

NOUVEAUX CAISSONS DE GRAVE POUR LA GAMME THÉTIS



TRIANGLE renouvelle sa gamme de caissons de grave avec deux nouveaux modèles : le Thétis 340 et le Thétis 300.

NOUVEAUX THÉTIS 340 & 300

Triangle, fabricant d'enceintes acoustiques français, renouvelle sa gamme de caissons de grave Thétis avec l'arrivée de ces deux nouveaux modèles : le Thétis 340 et le Thétis 300.

Fidèles à l'ADN de la marque, ces caissons de taille compacte sont polyvalents et peuvent être utilisés aussi bien dans un ensemble Home Cinéma qu'en complément d'un système stéréo.



Caisson de grave Thétis 340 - Noir Cendré



Caisson de grave Thétis 300 - Blanc Laqué

Disponibles en 3 finitions : Bois noir, Noir Laqué et Blanc Laqué, ils s'intégreront aisément dans tous types d'intérieur avec sobriété et élégance.

LES NOUVEAUTÉS

Équipés de haut-parleurs de 25 cm (Thétis 340) et de 20 cm (Thétis 300) à émission vers le sol, ils permettent à votre installation d'explorer la totalité du spectre sonore, rendant votre expérience unique et immersive.



CONFIGURATION BASS-REFLEX

Les Thétis 340 et 300 utilisent un principe de charge type Bass-reflex, étendant leurs bandes passantes malgré la conservation d'un volume de charge restreint. Dotés d'un événement laminaire, les bruits d'écoulement d'air sont considérablement atténués par rapport à un événement tubulaire classique.

CONCEPTION ABOUTIE

Les transducteurs sont composés de membranes composites en cellulose et fibres de carbone d'une extrême rigidité. Associés à des moteurs surdimensionnés et des suspensions contrôlées, les haut-parleurs possèdent une excellente tenue en puissance, reproduisant ainsi tous types d'impacts sans la moindre difficulté.

Munis d'amplificateurs classe D de dernière génération, les Thétis 340 & 300 développent respectivement une puissance de 250W/150W RMS et atteignent une puissance en crête de 400W/250W. Disposant de filtres à pentes raides, l'accord des caissons Thétis avec vos enceintes principales est facilité.

La conception de l'ébénisterie est le résultat d'une étude approfondie sur les phénomènes vibratoires, conférant ainsi au Thétis 340 et 300 une grande musicalité.

DES TECHNOLOGIES OPTIMISÉES



COMPATIBILITÉ AFFIRMÉE

Les caissons de grave Thétis sont dotés de nombreuses entrées, permettant de les associer à tous types d'amplificateurs disponibles sur le marché. Ils incluent une entrée LFE non filtrée pour les installations home-cinéma, les réglages se feront alors depuis votre amplificateur dédié. Ils disposent également des classiques entrées RCA pour les installations Hi-Fi, et d'entrées haut-niveau pour les amplificateurs dépourvus de sortie adaptée.

Différents réglages sont disponibles manuellement, tels que l'ajustement du volume, de la fréquence de coupure et de la phase, permettant ainsi un ajustement optimal avec vos enceintes principales.



CONFORT D'UTILISATION

Les caissons de grave Thétis sont fournis avec une télécommande de contrôle du volume et de mise en veille. Un affichage à LED en façade assure la visibilité du réglage sonore.

Dans un souci d'économie d'énergie, une mise en veille automatique s'opère en l'absence de signal après une durée de 20mn. Dès réception d'un nouveau signal, le caisson de grave se réactive automatiquement.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les caissons Thétis 340 & 300 sont disponibles dès à présent en 3 finitions : Noir Laqué, Blanc Laqué et Noir Cendré.



THETIS 340
749€
Finition Bois

THETIS 340
849€
Finition Laquée



THETIS 300
599€
Finition Bois

THETIS 300
699€
Finition Laquée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	THETIS 340	THETIS 300
Type de charge	Bass-Reflex	Bass-Reflex
Diamètre HP	25 cm	20 cm
Dimensions	340 x 340 x 380 mm	300 x 300 x 340 mm
Bande passante (+/-3dB)	25 Hz - 120 Hz	32 Hz - 120 Hz
Puissance admissible	RMS 250 W - Classe D	RMS 150 W - Classe D
Entrées	LFE - Line IN (L/R) - Speaker IN	LFE - Line IN (L/R) - Speaker IN
Sortie	Speaker OUT	Speaker OUT
Alimentation	100-240V / 50-60 Hz	100-240V / 50-60 Hz
Phase	0-180 (2 positions)	0-180 (2 positions)
Affichage	Volume en façade	Volume en façade
Volume	Bouton rotatif - Télécommande IR	Bouton rotatif - Télécommande IR
Réglage fréquence de coupure	Bouton rotatif 30-120 Hz	Bouton rotatif 30-120 Hz
Allumage / Veille automatique	ON/OFF	ON/OFF
Poids	16,1 kg	10,6 kg



TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

RESPONSABLES COMMERCIAUX

SECTEUR FRANCE NORD

Hugo DECELLE

06 61 98 14 26

hugo.decelle@trianglehifi.com

SECTEUR FRANCE SUD

Éric PHILIBERT

06 89 53 12 28

eric.philibert@trianglehifi.com

ADMINISTRATION DES VENTES


Nathalie DRU

03.23.75.38.30

nathalie.dru@trianglehifi.com

 facebook.com/trianglehifi

 twitter.com/trianglehifi

 instagram/trianglehifi